

acc FLL standards

# VEGETACIONI PREKRIVAČI

ZA ZELENE KROVOVE



# LIGHT-WEIGHT SEDUM BUSEN

## MATERIJAL

LightWeight sedum busen je lagani oblikovani busen napravljena od recikliranog poliuretana. Busen sadži 10-12 različitih vrsta seduma. Sedum biljke rastu na posebnom supstratu i imaju 95% pokrivenosti.

Sedum biljke imaju dobru moć skladištenja vode u lišću i izuzetno su pogodne za različite vremenske uslove.

## PRIMENA

LightWeight sedum busen se može postaviti direktno na krov za instant rezultat ozelenjavanja.

Primenjuje se na ravnim i blago kosim krovovima do 15 stepeni nagiba.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pokrovnost	95%
Težina u suvom stanju	7.5-8 kg/busen 25-30 kg/m <sup>2</sup>
Težina u zasićenom stanju	12-13.5 kg/busen 45-50 kg/m <sup>2</sup>
Debljina	8-9 cm
Standardna dimenzija	50x60 cm
Broj busena po m <sup>2</sup>	3.33
Broj m <sup>2</sup> po paleti	18
Broj busena po paleti	60
Dimenzije palete	120 x 120 cm

## PROIZVOD PRE UGRADNJE



## PROIZVOD NAKON ADAPTACIJE





# SGH LANDSCAPE BUSEN

## MATERIJAL

Biorazgradivi SGH LANDSCAPE busen sadrži 4-6 različitih vrsta seduma, 20-25 različitih zeljastih biljaka i 5-7 različitih trava. Biljke rastu na prostirci od kokosovih vlakana. Poseban supstrat kao podloga i medijum za rast i razvoj obezbeđuje 95% pokrivenosti nakon ugradnje. SGH LANDSCAPE busen je vegetacijski pokrivač proizvedenu skladu sa FLL smernicama. Sedum biljke imaju dobru moć skladištenja vode u lišću i izuzetno su pogodne za različite vremenske uslove. Šareni i prirodni efekat je postignut dodavanjem raznovrsnih cvetnih zeljastih biljaka i trava.

## PRIMENA

Može se koristiti na ravnim ili kosim krovovima do 10 stepeni nagiba. Njegovo (minimalno) održavanje odnosi se na prihranu 1-3 x godišnje.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pokrovnost	95%
Težina u suvom stanju	15-20 kg/m <sup>2</sup>
Težina u zasićenom stanju	20-25 kg/m <sup>2</sup>
Debljina	3-6 cm
Standardne dimenzije	120x100 cm 120x200 cm 100x100 cm 100x200 cm 120 x 120 cm
Maksimalna dužina rolne	15-20 m
Broj m <sup>2</sup> po paleti	max 40 (za standr.dim.)
Dimenzija palete	130 x 110 cm

## PROIZVOD PRE UGRADNJE



## PROIZVOD NAKON ADAPTACIJE





# SEDUM COMPOSITE BUSEN / TIP 1

## MATERIJAL

SEDUM COMPOSITE busen tip 1 sadži 10-12 različitih vrsta seduma. Biljke rastu na kokosovim vlaknima i posebnom supstratu za ovu vrstu vegetacionog pokrivača. Supstrat kao podloga i medijum za rast i razvoj obezbeđuje 95% pokrivenosti nakon ugradnje.

SEDUM COMPOSITE busen tip 1 je vegetacijski pokrivač proizvedenu skladu sa FLL smernicama. Sedum biljke imaju dobru moć skladištenja vode u lišću i izuzetno su pogodne za različite vremenske uslove.

## PRIMENA

Obe strane vlakana ovog tipa busena su ojačane sa veštačkim vlaknima i iz tog razloga predstavljaju savršeno rešenje za krovove sa većim nagibima do 45 stepeni. Njegovo (minimalno) održavanje odnosi se na prihranu 1-3 x godišnje.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pokrovnost	95%
Težina u suvom stanju	oko 15 kg/m <sup>2</sup>
Težina u zasićenom stanju	20 kg/m <sup>2</sup>
Debljina	2-4 cm
Standardne dimenzije	120x200 cm
Maksimalna dužina rolne	20-25 m
Broj m <sup>2</sup> po paleti	max 50 (za standr.dim.)
Dimenzija palete	130 x 110 cm

## PROIZVOD PRE UGRADNJE



## PROIZVOD NAKON ADAPTACIJE





# SEDUM COMPOSITE BUSEN / TIP 2

## MATERIJAL

SEDUM COMPOSITE busen tip 2 sadrži 10-12 različitih vrsta seduma. Biljke rastu na kokosovim vlaknima i posebnom supstratu za ovu vrstu vegetacionog pokrivača. Supstrat kao podloga i medijum za rast i razvoj obezbeđuje 95% pokrivenosti nakon ugradnje.

SEDUM COMPOSITE busen tip 2 je vegetacijski pokrivač proizvedenu skladu sa FLL smernicama. Sedum biljke imaju dobru moć skladištenja vode u lišću i izuzetno su pogodne za različite vremenske uslove.

## PRIMENA

Može se koristiti na ravnim ili kosim krovovima do 25 stepeni nagiba. Njegovo (minimalno) održavanje odnosi se na prihranu 1-3 x godišnje.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pokrovnost	95%
Težina u suvom stanju	oko 15 kg/m <sup>2</sup>
Težina u zasićenom stanju	20 kg/m <sup>2</sup>
Kapacitet skladištenja vode	oko 17 L/m <sup>2</sup>
Debljina	2-4 cm
Standardne dimenzije	100x100 cm 100x200 cm 120 x 100 cm 120 x 100 cm
Maksimalna dužina rolne	20-25 m
Broj m <sup>2</sup> po paleti	max 50 (za standr.dim.)
Dimenzija palete	130 x 110 cm

## PROIZVOD PRE UGRADNJE



## PROIZVOD NAKON ADAPTACIJE





# WILDLOOK SEDUM BUSEN

## MATERIJAL

WILDLOOK SEDUM busen sadrži 4-6 različitih vrsta seduma, 20-25 različitih vrsta divljeg cveća i 2 vrste trave. Biljke rastu na kokosovim vlaknima i posebnom supstratu za ovu vrstu vegetacionog pokrivača. Supstrat kao podloga i medijum za rast i razvoj obezbeđuje 95% pokrivenosti nakon ugradnje.

WILDLOOK SEDUM busen je vegetacijski pokrivač proizvedenu skladu sa FLL smernicama. Sedum biljke imaju dobru moć skladištenja vode u lišću i izuzetno su pogodne za različite vremenske uslove. Raznovrsna i šarena vegetacija je postignuta dodavanjem raznih vrsta divljeg cveća. Ovaj tip busena je stimulans za biodiverzitet pomoću biljaka koje privlače leptire i pčele.

## PRIMENA

Može se koristiti na ravnim ili kosim krovovima do 10 stepeni nagiba. Njegovo (minimalno) održavanje odnosi se na prihranu 1-3 x godišnje.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Pokrovnost	95%
Težina u suvom stanju	oko 15-20 kg/m <sup>2</sup>
Težina u zasićenom stanju	oko 20-25 kg/m <sup>2</sup>
Debljina	3-6 cm
Standardne dimenzije	100x100 cm 100x200 cm 120 x 100 cm 120 x 200 cm
Maksimalna dužina rolne	15-20 m
Broj m <sup>2</sup> po paleti	max 40 (za standr.dim.)
Dimenzija palete	130 x 110 cm

## PROIZVOD PRE UGRADNJE



## PROIZVOD NAKON ADAPTACIJE

